

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000001

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD1104 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4A130-T311
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0484F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家汽车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 480/1400~1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/无锡威孚汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU/YCECU/广西玉柴机器股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC4A130-T311/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	KBEL-P023	
增压器	JP60C/湖南天雁机械有限责任公司	
EGR		
ECU	YCECU/广西玉柴机器股份有限公司	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 10:00:02

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000002

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1104的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环保耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4A130-T311
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0484F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 480/1400~1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/无锡威孚汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60K/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU/YCECU/广西玉柴机器股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC4A130-T311/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	KBEL-P023	
增压器	HP60K/康跃科技股份有限公司	
EGR		
ECU	YCECU/广西玉柴机器股份有限公司	
排气后处理系统		

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间:2017-10-07 09:58:23

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000003

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1104的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4A130-T311
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0484F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 江苏沃得农业机械检测中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 480/1400~1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/无锡威孚汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: SJ60/潍坊富源增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU/YCECU/广西玉柴机器股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC4A130-T311/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	KBEL-P023	
增压器	SJ60/潍坊富源增压器有限公司	
EGR		
ECU	YCECU/广西玉柴机器股份有限公司	
排气后处理系统		

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间:2017-10-07 09:58:29

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000004

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1104的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环保耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4A130-T311
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0484F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
 - 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 480/1400~1800
 - 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
 - 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
 - 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
 - 23 增压器型号/生产厂: JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
 - 24 中冷器型式: 空空冷
 - 25 EGR型号/生产厂: 无
 - 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU/YCECU/广西玉柴机器股份有限公司
 - 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
 - 28 排气后处理系统型式: 无
- 本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC4A130-T311/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	KBEL-P023	
增压器	JP60C/湖南天雁机械有限责任公司	
EGR		
ECU	YCECU/广西玉柴机器股份有限公司	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 09:58:35

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000005

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1104的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环保耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4A130-T311
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0484F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 480/1400~1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60K/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU/YCECU/广西玉柴机器股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

检测机构
国家机动车质量监督检验中心

检测结论
符合


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC4A130-T311/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	KBEL-P023	
增压器	HP60K/康跃科技股份有限公司	
EGR		
ECU	YCECU/广西玉柴机器股份有限公司	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 09:58:50

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000006

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1104的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4A130-T311
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0484F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 480/1400~1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: SJ60/潍坊富源增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU/YCECU/广西玉柴机器股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC4A130-T311/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	KBEL-P023	
增压器	SJ60/潍坊富源增压器有限公司	
EGR		
ECU	YCECU/广西玉柴机器股份有限公司	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 09:58:57

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000007

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD1104 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4H11
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHLL4398M02
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准

GB 20891-2014

检测机构

江苏沃得农业机械检测中心

检测结论

符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 376.6/1610
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.5/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4H11/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.5/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 09:58:44

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000008

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1104的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4H11
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL4398M02
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准

GB 20891-2014

检测机构

国家汽车质量监督检验中心

检测结论
符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 376.6/1610
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.5/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4H11/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.5/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 09:59:04

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000009

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1104的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4H11
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系统名称: G3CHCLL4398M02
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家机动车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 376.6/1610
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.5/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HPS0-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4H11/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.5/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HPS0-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 09:58:14

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000025 000010

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息。本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD1104的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1104
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4M4-110U33
- 12 制造商名称: 安徽天利动力股份有限公司
- 13 系族名称: G30972L0532U02
- 14 标签位置: 进气管侧面
- 15 生产厂地址: 安徽省全椒县经济技术开发区纬二路1号
- 16 商 标: 全柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 洛玻汽车检测中心有限公司
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 81/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): ≥405/1500-1700
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL/无锡威孚汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60A/湖南天雁机械有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU022/TL055/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4M4-110U33/全柴
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL/ 
增压器	JP60A/湖南天雁机械有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	ECU022/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 09:59:12

